



PORTA ENCORE

TAGLIAFUOCO A FILO MURO

- > Porte a filo muro in laminato
- > Disponibile in svariati colori e finiture
- > Cerniere a scomparsa con chiusura automatica
- > Guarnizione a pavimento integrata
- > Apriporta elettronico con smart card (opzionale batteria)
- > Regolabile in due dimensioni
- > Certificato per classi di resistenza al fuoco
- > Due brevetti

FISSAGGIO tramite ancoraggio a muro, tassello, cartongesso, tunnel.




ENCORE ideale per il settore hotel, industria, uffici, residenze e aree polifunzionali.


PORTA	Minimo (mm)	Standard (mm)	Massimo (mm)
Larghezza	350	800-00	1350 / 2592 (doppio)
Lunghezza	650	2050 / 2150	2690



















TAGLIAFUOCO IN METALLO Senso di rotazione universale destra/sinistra
 Disponibile in svariati colori e finiture
 Cerniere con autochiusura

PORTA ENDOOR UNIFORM

PORTA ENDOOR UNIFORM

- > Porta tagliafuoco in metallo

- > Guarnizione a pavimento (opzionale)
- > Certificato per classi di resistenza al fuoco El 60/120

FISSAGGIO tramite ancoraggio a muro, tassello, cartongesso, tunnel.


ENPLUS ideale per il settore industria e aree polifunzionali.


PORTA	Minimo (mm)	Standard (mm)	Massimo (mm)
Larghezza	350	800-00	1350 / 2592 (doppio)
Lunghezza	650	2050 / 2150	2690

ENDOOR	UNIFORM
ideale per	il settore

industria e aree polifunzionali.

PORTA	Minimo (mm)	Standard (mm)	Massimo (mm)
Larghezza	350	800-00	1350 / 2592 (doppio)
Lunghezza	650	2050 / 2150	2690








MULTIPLAY ideale per l'industria e le aree polifunzionali.

PORTA	Standard (mm)	Massimo (mm)
Larghezza	800-00	1350 / 2592 (doppio)
Lunghezza	2050 / 2150	2690



CONFIGURAZIONI

Oltre alla porta, ti offriamo tutta una linea di colori e accessori per rispondere in pieno alle tue esigenze di personalizzazione. Scegli quella più adatta al tuo progetto.



CMF

Colore Standard RAL 7035. Su richiesta, le porte in metallo possono essere verniciate in svariate tonalità RAL e finitura simil legno.



SERRATURA SMART

Apriporta elettronico con smart card. Disponibile nero/grigio/bianco.



CHIUSURA AUTOMATICA

Grazie al chiudiporta, le porte si chiudono automaticamente. La forza di chiusura può essere regolata ad hoc.



GUARNIZIONE A PAVIMENTO

La guarnizione a pavimento retrattile chiude la fessura tra battente e pavimento.



MANIGLIE

In abbinamento al vostro sistema porta, forniamo maniglie in svariati modelli e materiali e maniglioni antipanico mod. Slash e mod. Twist.



VETRATURA

Su richiesta, le porte tagliafuoco possono essere dotate di inserti in vetro. Nel caso delle porte multiuso, sono realizzabili anche finestrature con griglia di aerazione. Dimensioni 300x400 o 400x600 / Ø300.

orneen 47

UPFICIO VENDINE
139 0471 623 877
139 0471 623 803
naicsellocher eu

PRODUZIONE E SPEDIZIONE

139 0471 626 784

139 0471 155 0736

productionalischereu

logisticalischeren

AMMINISTRAZIONE
139 0471 620188
Infordiochereu